

## Монолитный кварцевый обогреватель Теплэко новый



Ульяновск, Россия

Монолитные кварцевые обогреватели предназначены для отопления жилых и административных зданий, гаражей, киосков, магазинов, складских помещений, промышленных и сельскохозяйственных объектов и.т.д. Монолитные кварцевые обогреватели отличает высокая энергоэффективность (при использовании внешнего терморегулятора суточное потребление электроэнергии не более 4 кВт), долговечность (срок эксплуатации более 20 лет), пожаробезопасность, а также экологичность.

Технические характеристики:

Номинальная мощность 400 Вт

Номинальное напряжение питающей сети 220±10%В

Номинальный ток 1.8А

Расход электрической энергии 0, 4 кВт/час

Температура излучающей поверхности около 95оС

Средняя скорость падения температуры на излучающей поверхности при отключенном питании (перепад температуры 20оС) 1.5-2оС в минуту

Габаритные размеры 600х350х25 мм

Масса 12 кг

Обогреваемый объем воздуха (при минимальных теплопотерях) 18 м3

В комплекте с обогревателем настенные крепления (3 кронштейна), кабель 1 м со съемной вилкой, коробка с документами. Также на него имеется гарантия 5 лет.

Дополнительно можно оборудовать терморегулятором, подставкой, GSM розеткой и прочими аксессуарами

Цена: **2 400 руб.** Тип объявления: Торг: неуместен

Продам, продажа, продаю

К Павел 89033360950 Ленинский район